

Série 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 86 cm, Acier brossé anti-traces, Total No Frost KGN86AIDR



Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Tiroir VitaFresh XXL** : le tiroir extra large avec humidité contrôlée, spécialement conçu pour les fruits et légumes.
- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Perfect Fit** : installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.

Données techniques

| | |
|---|-------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ : |D |
| Consommation énergétique annuelle moyenne: |246 kWh / an |
| Volume utile partie congélation: | 152 l |
| Volume utile partie réfrigération: | 479 l |
| Niveau sonore: |39 dB(A) re 1pW |
| Classe de niveau sonore: |C |
| Type d'installation: |Pose-libre |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
| Nombre de circuit de froid: |2 |
| Largeur appareil: |860 mm |
| Hauteur: | 1860 mm |
| Profondeur appareil: | 810 mm |
| Poids net: | 109.0 kg |
| Porte habillable: | livré sans façade |
| Charnière de porte: | Droite réversible |
| Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: |2 |
| Clayettes spéciales bouteille: |Oui |
| Froid ventilé: | Réfrigérateur et congélateur |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: | non |
| Porte inversible: | Oui |
| Longueur du cordon électrique: | 240 cm |
| Niveau sonore: |39 dB(A) re 1pW |
| Brasseur de froid: |Oui |
| Réfrigération rapide: | Oui |
| Congélation rapide: |Oui |
| Compartiment à température contrôlé: |non |
| Contrôleur d'humidité: |Oui |
| Nombre de portes - réfrigérateur: | 4 |
| Porte réversible - Réfrigérateur: | non |
| Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: | non |
| Stockage (en gallon): | Oui |
| Nombre de gallon dans le réservoir: | 1 |
| Etagère électrique/motorisée: |non |
| Matériau des clayettes: | Safety glass |
| Alarme de porte ouverte du congélateur: | non |
| Fabrique de glace automatique: |non |
| Puissance de raccordement: | 100 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50-60 Hz |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h): | 17 h |
| Porte habillable: | livré sans façade |
| Niveau sonore: |39 dB(A) re 1pW |
| Certifié Energy Star: |non |
| Type de prise: |Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Niche d'encastrement (in): |x |
| Dimension du produit emballé: | 76.10 x 36.25 x 34.68 |
| Poids net: | 240.000 lbs |
| Poids brut: | 257.000 lbs |

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 86 cm, Acier brossé anti-traces, Total No Frost KGN86AIDR

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- Réfrigér combiné PL
- Portes Acier inoxydable anti-empreintes

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 246 kWh/a kWh/an
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Volume total : 631 l
- Classe climatique : SN-T

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes
- Poignées verticales
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 479 l
- Système MultiFlux
- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- Support à bouteilles
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh plus 0°C avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- Breakfast Set

CONGELATEUR

- Volume congélateur : 152 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- 2 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

**Série 6, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 186 x 86 cm,
Acier brossé anti-traces, Total No
Frost
KGN86AIDR**

| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f | g | h |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN86 (poignée intérieure) | 1860 | 860 | 810 | 720 | 870 | 1610 | 810 | 12 |
| KGN86 (poignée extérieure) | 1860 | 860 | 810 | 720 | 910 | 1610 | 850 | 12 |

