

Serie | 4, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 201 x 60 cm,
KGV39UL30



A++



Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs

Accessoires en option
KSZ10030 :

Le réfrigérateur combiné en A++ avec
VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits
et légumes frais plus longtemps.

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	73,866
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	non
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Brasseur de froid :	non
Réfrigération rapide :	non
Congélation rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	4
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Alarme de porte ouverte du congélateur :	non
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	23
Certificats de conformité :	CE, VDE
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	237,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	248
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	94
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	81.49 x 26.37 x 30.11
Poids net (lbs) :	163,000
Poids brut (lbs) :	176,000



Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, KGV39UL30

Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 237 kWh/an
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Volume utile total : 342 l

Design et confort

- Portes finition inox, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignées verticales
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 248 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 4 balconnets
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Super-congélation


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x A**0023

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, KGV39UL30



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	730	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entremise flexible
d Profondeur de l'élément sans entremise flexible
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entremise flexible
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entremise flexible
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entremise flexible

Mesures en mm