

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, KGV39VI31



A++

Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.



Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil : 600 mm
 Profondeur appareil : 650 mm
 Poids net : 74,569 kg
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique : 240 cm
 Niveau sonore : 39 dB
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Etagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Fabrication de glace automatique : non
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore : 39 dB
 Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 237,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 248 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 81.49 x 26.37 x 30.31
 Poids net : 164,000 lbs
 Poids brut : 177,000 lbs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10030 :

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, KGV39VI31

Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 237 kWh/an
- Volume utile total : 342 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignées verticales intégrées
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 248 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 4 balconnets
- Clayette à bouteilles chromé
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Super-congélation
- Calendrier de conservation des aliments

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V


Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x A**0023

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 347 l
- Capacité brute réfrigérateur : 252 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

Serie | 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, KGV39VI31



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm