

**Serie | 2, built-in fridge with freezer section, 88 x 56 cm, sliding hinge KIL18V20FF**



**Accessoires intégrés**

1 x casier à oeufs




**Le réfrigérateur avec MultiBox : offre beaucoup d'espace pour les fruits et légumes frais.**

• **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: G  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 250 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 17 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 112 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Pose-libre / Intégré: Encastrable  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Largeur appareil: 541 mm  
 Hauteur: 874 mm  
 Profondeur appareil: 542 mm  
 Poids net: 33,028 kg  
 Niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm  
 Porte habillable: impossible  
 Charnières de porte: Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2  
 Clayettes spéciales bouteille: non  
 Froid ventilé: Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
 Porte inversible: Oui  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW  
 Brasseur de froid: non  
 Réglage d'économie d'énergie: non  
 Technologie de refroidissement: 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide: non  
 Compartiment à température contrôlé: non  
 Contrôleur d'humidité: non  
 Nombre de porte -réfrigérateur: 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur: non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui  
 Stockage (en gallon): Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: 4  
 Nombre surfaces de rangement: 3  
 Étagère électrique/motorisée: non  
 Matériau des clayettes: bois, grille-support, plastique, Verre  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 8 h  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Couleur de l'appareil: Non applicable  
 Porte habillable: impossible  
 Type d'installation: Intégration total  
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW  
 Certifié Energy Star: non  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): x x  
 Dimension du produit emballé: 37.40 x 24.01 x 24.80  
 Poids net: 73,000 lbs  
 Poids brut: 78,000 lbs



**Serie | 2, built-in fridge with freezer section,  
88 x 56 cm, sliding hinge  
KIL18V20FF**

**Environnement et sécurité**

- Confort et sécurité

**Le réfrigérateur avec MultiBox : offre  
beaucoup d'espace pour les fruits et  
légumes frais.**

---

**INFORMATIONS GENERALES**

- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 191 kWh/an
- Volume utile total : 129 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 112 l
- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 17 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Montage tout intégrable avec porte gliss

**Design**

- Technique de porte entraînée
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse
- Intérieur avec finition en métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Dégivrage manuel

**REFRIGERATEUR**

- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Compartiment à fruits et légumes FreshAir
- 4 balconnets
- Eclairage LED

**CONGELATEUR**

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Charnières à droite, réversibles
- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 54.1 x 54.2 cm
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

**Accessoires**

- casier à oeufs

**Serie | 2, built-in fridge with freezer section,  
88 x 56 cm, sliding hinge  
KIL18V20FF**

