

Series 6, built-in fridge with freezer section, 88 x 56 cm, flat hinge KIL22AFE0



Accessoires en option

KFZ20AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KFZ20SX0	Porte en inox
KSZ10020 :	
KSZGGM00	Beurrier

Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh plus et TouchControl : très efficace - conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Poids brut:	91.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	144 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	109 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	37 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Pose-libre / Intégré:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	874 mm
Profondeur appareil:	545 mm
Poids net:	38.5 kg
Niche d'encastrement:	880 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	Possible, avec accessoire
Charnières de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur:	2
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	10 h
Porte habillable:	Possible, avec accessoire
Type d'installation:	Entièrement intégrable
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	37.40 x 24.40 x 25.19



Poids net:85.000 lbs



**Series 6, built-in fridge with freezer
section, 88 x 56 cm, flat hinge
KIL22AFE0**

**Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh
plus et TouchControl : très efficace -
conserve vos aliments frais jusqu'à deux
fois plus longtemps.**

- KIL22AFE0
- SmartCool
- Montage facile easyInstallation

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 124 l
- Volume réfrigérateur : 109 l
- Volume congélateur : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.8 kg
- Consommation énergétique : 144 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 3 balconnets
- Système "stop bouteilles"

Système de conservation

- HydroFresh Box

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Series 6, built-in fridge with freezer section, 88 x 56 cm, flat hinge KIL22AFE0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées
dans le tableau doivent être respectées afin
d'assurer une ouverture sans collision des
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi
d'endommager les meubles de cuisine.