

Series 6, built-in fridge with freezer section, 139.7 x 55.8 cm, flat hinge KIL52AFE0



Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et son affichage TouchControl : conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur



Accessoires en option

KS10Z020 :
KSZGGM00 Beurrier

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Données techniques

Poids brut: 120.000 lbs
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 151 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 15 l
 Volume utile partie réfrigération: 213 l
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur appareil: 558 mm
 Hauteur: 1397 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Poids net: 50.1 kg
 Niche d'encastrement: 1400x560x550 mm
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non applicable
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Brasseur de froid: non
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Technologie de refroidissement: 1 compressor/1 cold circuit
 Réfrigération rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de portes - réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Verre, plastique
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h
 Porte habillable: livré sans façade
 Type d'installation: Tout intégrable
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 57.87 x 24.40 x 25.19
 Poids net: 111.000 lbs



Series 6, built-in fridge with freezer section, 139.7 x 55.8 cm, flat hinge KIL52AFE0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et son affichage TouchControl : conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Montage tout intégrable
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 228 l
- Volume réfrigérateur : 213 l
- Volume congélateur : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.4 kg
- Consommation énergétique : 151 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Design

- Charnière plate
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 balconnets
- Eclairage LED

Système de conservation

- HydroFresh Box

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Voltage 220 - 240 V
- Puissance de raccordement: 90 W
- Charnières à droite, réversibles

Dimensions


- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm

Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Environnement et sécurité

Series 6, built-in fridge with freezer section, 139.7 x 55.8 cm, flat hinge KIL52AFE0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Mesures en mm

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)


B: Prise



Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19	20	0-3	2,5
		2-3	2,5
21	22	0-1	3
		2-3	2,5
22	23	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.