

**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
charnières pantographes
KIN86AFF0**



KSZ10020 Etagère à bouteilles
KSZGGM00 Beurrier

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
 Consommation énergétique annuelle moyenne:277 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 67 l
 Volume utile partie réfrigération: 187 l
 Niveau sonore:39 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type d'installation: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Largeur appareil:558 mm
 Hauteur: 1772 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Poids net: 67.6 kg
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Niveau sonore:39 dB(A) re 1pW
 Brasseur de froid: non
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide:Oui
 Compartiment à température contrôlé:non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de portes - réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Etagère électrique/motorisée:non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrique de glace automatique: non
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h
 Porte habillable: livré sans façade
 Niveau sonore:39 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star:non
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in):x
 Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
 Poids net: 149.000 lbs
 Poids brut: 161.000 lbs



Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, charnières pantographes KIN86AFF0

Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 254 l
- Volume réfrigérateur : 187 l
- Volume congélateur : 67 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 6 kg
- Consommation énergétique : 277 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

Système de conservation

- HydroFresh Box

CONGELATEUR

- No-Frost
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm






INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V


Accessoires

- bac à glaçons, casier à oeufs
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.

**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
charnières pantographes
KIN86AFF0**



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.