

**Série 2, built-in fridge, 88 x 56 cm,
charnières pantographes
KIR18NFF0**



Accessoires en option

KFZ20SX0	Porte en inox
KSZGGM00	Beurrier
KFZ20AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

**Le réfrigérateur avec MultiBox et
balconnets de porte profonds : beaucoup
d'espace pour vos fruits et légumes et de
l'espace supplémentaire pour les
bouteilles.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

Données techniques

Poids brut:	70.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	118 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	0 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	150 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	37 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Pose-libre / Intégré:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	541 mm
Hauteur:	874 mm
Profondeur appareil:	542 mm
Poids net:	29.3 kg
Niche d'encastrement:	880 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	impossible
Charnières de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	non
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de porte -réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	4
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique, grille-support, bois
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	impossible
Type d'installation:	Entièrement intégrable
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	37.40 x 24.01 x 24.80
Poids net:	65.000 lbs



Série 2, built-in fridge, 88 x 56 cm, charnières pantographes KIR18NFF0

**Le réfrigérateur avec MultiBox et
balconnets de porte profonds : beaucoup
d'espace pour vos fruits et légumes et de
l'espace supplémentaire pour les
bouteilles.**

Puissance et consommation

- Montage tout intégrable
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 150 l
- Volume réfrigérateur : 150 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 118 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C

Design

- Charnière plate
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Eclairage LED

Système de conservation

- Compartiment à fruits et légumes FreshAir

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V



Dimensions

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 54.1 x 54.2 cm

Accessoires

- casier à oeufs

**Série 2, built-in fridge, 88 x 56 cm,
charnières pantographes
KIR18NFF0**





Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



**Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.