

**Série 6, built-in fridge, 88 x 56 cm,  
charnières pantographes  
KIR21AFF0**



**Accessoires en option**

KFZ20AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU  
 KFZ20SX0 Porte en inox  
 KSZ10020 :  
 KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et  
TouchControl : très efficace - conserve vos  
aliments frais jusqu'à deux fois plus  
longtemps.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

**Données techniques**

Poids brut: ..... 92.000 lbs  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... F  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 117 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: .....0 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 144 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 33 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: .....B  
 Pose-libre / Intégré: .....Encastrable  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Largeur: .....558 mm  
 Hauteur: ..... 874 mm  
 Profondeur appareil: ..... 545 mm  
 Poids net: ..... 39.0 kg  
 Niche d'encastrement: ..... 880 x 560 x 550 mm  
 Porte habillable: .....Possible, avec accessoire  
 Charnières de porte: .....Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Niveau sonore: .....33 dB(A) re 1 pW  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Réglage d'économie d'énergie: .....non  
 Technologie de refroidissement: ..... 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide: ..... Oui  
 Compartiment à température contrôlé: .....non  
 Contrôleur d'humidité: ..... Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur: ..... 2  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
 Étagère électrique/motorisée: .....non  
 Matériau des clayettes: ..... Verre, plastique  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
 Puissance: .....90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Porte habillable: .....Possible, avec accessoire  
 Type d'installation: .....Entièrement intégrable  
 Niveau sonore: .....33 dB(A) re 1 pW  
 Certifié Energy Star: .....non  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): .....1-7



Dimension du produit emballé: .....37.40 x 24.40 x 25.19  
Poids net: .....86.000 lbs



## Série 6, built-in fridge, 88 x 56 cm, charnières pantographes KIR21AFF0

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et  
TouchControl : très efficace - conserve vos  
aliments frais jusqu'à deux fois plus  
longtemps.**

### **Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 144 l
- Volume réfrigérateur : 144 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 117 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

### **Design**

- Eclairage LED

### **Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

### **REFRIGERATEUR**

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 3 balconnets

### **Système de conservation**

- HydroFresh Box

### **Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm

### **INFORMATIONS TECHNIQUES**




- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

### **Accessoires**


- casier à oeufs
- Système "stop bouteilles"

### **Environnement et sécurité**


**Série 6, built-in fridge, 88 x 56 cm,  
charnières pantographes  
KIR21AFF0**



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.