

Série 6, built-in fridge, 102.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR31AFF0



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier
KFZ30AX0 :
KSZ10020 :

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : très efficace - conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Poids brut: 102.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 122 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Largeur: 558 mm
Hauteur: 1021 mm
Profondeur appareil: 545 mm
Poids net: 43.4 kg
Niche d'encastrement: 1025.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Charnières de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: non
Froid ventilé: Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: non
Réglage d'économie d'énergie: non
Technologie de refroidissement: 1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide: Oui
Compartiment à température contrôlée: non
Contrôleur d'humidité: Oui
Nombre de porte -réfrigérateur: 4
Porte réversible - Réfrigérateur: non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Étagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Puissance: 90 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Type d'installation: Entièrement intégrable
Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): 1-7

Dimension du produit emballé:42.91 x 24.40 x 25.19
Poids net:96.000 lbs



Série 6, built-in fridge, 102.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR31AFF0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : très efficace - conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 172 l
- Volume réfrigérateur : 172 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 122 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

Système de conservation

- HydroFresh Box

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 102.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 102.5 cm x 56 cm x 55 cm



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

Série 6, built-in fridge, 102.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR31AFF0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Mesures en mm

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.