

Serie | 6, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KIR41AD40

**A+++**

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A+++ et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps - refroidit très efficacement

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Largeur appareil : 558 mm
Hauteur : 1221 mm
Profondeur appareil : 545 mm
Poids net : 44,836 kg
Niche d'encastrement : 1225.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable : Possible, avec accessoire
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 5
Clayettes spéciales bouteille : non
Froid ventilé : Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique : 230 cm
Niveau sonore : 34 dB
Brasseur de froid : non
Réglage d'économie d'énergie : non
Technologie de refroidissement : 1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide : Oui
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôleur d'humidité : Oui
Nombre de porte -réfrigérateur : 3
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Nombre surfaces de rangement : 6
Étagère électrique/motorisée : non
Matériau des clayettes : plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 69,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 211 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 0 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 0 kg/24h
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de l'appareil : Non applicable
Porte habillable : Possible, avec accessoire
Type d'installation : Intégration total
Niveau sonore : 34 dB
Certifié Energy Star : non
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 50.78 x 24.40 x 25.19
Poids net : 99,000 lbs
Poids brut : 106,000 lbs

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

KFZ40SX0 : Porte en inox

Serie | 6, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KIR41AD40

INFORMATIONS GENERALES

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A++ et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps - refroidit très efficacement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 69 kWh/an
- Volume utile total : 211 l
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- Eclairage LED
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 211 l
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur)
- 4 balconnets
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- HydroFresh Box

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation
- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 2 x casier à oeufs
- Système "stop bouteilles"


Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 213 l
- Capacité brute réfrigérateur : 213 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité

Installation


Serie | 6, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KIR41AD40



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.