

**Série 6, built-in fridge, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographiques SoftClose  
KIR51ADE0**



**Accessoires en option**

KSZ10020 Etagère à bouteilles  
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A+++ : conserve la nourriture fraîche deux fois plus longtemps - refroidit plus efficacement**

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.**
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

**Données techniques**

Poids brut:	119.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) <sup>1</sup> :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	106 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	247 l
Niveau sonore:	33 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur appareil:	558 mm
Hauteur:	1397 mm
Profondeur appareil:	545 mm
Poids net:	49.6 kg
Niche d'encastrement:	1400x560x550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	5
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Niveau sonore:	33 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau sonore:	33 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	57.87 x 24.40 x 25.11

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Poids net: ..... 109.000 lbs



## Série 6, built-in fridge, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIR51ADE0

### Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A+++ : conserve la nourriture fraîche deux fois plus longtemps - refroidit plus efficacement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 247 l
- Volume réfrigérateur : 247 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 106 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

#### Design

- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

#### REFRIGERATEUR

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

#### Système de conservation

- HydroFresh Box

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES



- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires


- casier à oeufs

#### Options spécifiques au pays

**Série 6, built-in fridge, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIR51ADE0**




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Mesures en mm

Mesures en mm




A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (recommandé)

B: Prise



Mesures en mm

Mesures en mm  
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.