

**Serie | 6, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm KIS87AD40**



**A+++**



**Accessoires intégrés**

2 x accumulateur de froid  
2 x casier à oeufs  
1 x bac à glaçons

**Le réfrigérateur en A+++ avec VitaFresh plus : consommation très économique - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

**Données techniques**

Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Largeur appareil (mm) :	558
Profondeur appareil (mm) :	545
Poids net (kg) :	69,757
Niche d'encastrement (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	non
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	35
Brasseur de froid :	non
Réfrigération rapide :	Oui
Congélation rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	4
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Tiroirs sur rails télescopiques :	aucun
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	120
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	26
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	Non applicable
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	35
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	149,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	208
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	61
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	9
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil 14/8
Niche d'encastrement (in) :	x x

**Serie | 6, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm  
KIS87AD40**

**Le réfrigérateur en A+++ avec VitaFresh plus : consommation très économique - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

---

**Puissance et consommation**

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 149 kWh/an
- Volume utile total : 269 l
- Niveau sonore : 35dB(A) re 1 pW

**Design et confort**

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire
- Mode vacances

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile réfrigérateur : 208 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- HydroFresh Box

**CONGELATEUR**

- Technologie LowFrost
- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 61 l
- Pouvoir de congélation : 9 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Super-congélation avec arrêt automatique




**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 120 W
- Voltage 220 - 240 V

**Accessoires**

- 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons
- Système "stop bouteilles"

**Serie | 6, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm  
KIS87AD40**



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	20	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.