

**Serie | 2, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIV38V20FF**



Accessoires intégrés
1 x casier à oeufs



Le réfrigérateur combiné avec MultiBox : beaucoup d'espace pour vos fruits et légumes.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: G
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 341 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 64 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 217 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre / Intégré: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur appareil: 541 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Poids net: 56,713 kg
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 562.0 x 550 mm
 Porte habillable: impossible
 Charnières de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid: non
 Réfrigération rapide: non
 Congélation rapide: non
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de porte -réfrigérateur: 5
 Porte réversible - Réfrigérateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 5
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrique de glace automatique: non
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 7 h
 Certificats de conformité: CE, Morocco, VDE
 Couleur de l'appareil: Non applicable
 Porte habillable: impossible
 Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star: non
 Certificats de conformité: CE, Morocco, VDE
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x x
 Dimension du produit emballé: 73.22 x 24.40 x 25.19
 Poids net: 125,000 lbs
 Poids brut: 136,000 lbs



Serie | 2, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV38V20FF

Le réfrigérateur combiné avec MultiBox : beaucoup d'espace pour vos fruits et légumes.

Dimensions

Puissance et consommation

- Confort et sécurité

INFORMATIONS GENERALES

- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 275 kWh/an
- Volume utile total : 276 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 217 l
- Congélateur **** : Volume utile 59 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Montage tout intégrable avec porte gliss

Design

- Technique de porte entraînée
- Technique de porte entraînée
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Compartiment à fruits et légumes FreshAir
- 5 balconnets
- Eclairage LED

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56.2 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V



Accessoires

- casier à oeufs

Environnement et sécurité

Installation

Serie | 2, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV38V20FF



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. En cas d'utilisation d'une autre largeur de joint (max. 14 mm) les cotes doivent être adaptées.

Mesures en mm