

Serie | 4, built-in fridge-freezer with
freezer at bottom, 144.6 x 54.1 cm
KIV67VS30



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons



Le réfrigérateur combiné avec MultiBox et
contrôle électronique de la température :
permet de régler la température facilement
et précisément

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	541
Profondeur appareil (mm) :	545
Poids net (kg) :	52,045
Niche d'encastrement (mm) :	1450 x 560 x 550
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	non
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Brasseur de froid :	non
Réfrigération rapide :	non
Congélation rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	non
Nombre de porte -réfrigérateur :	3
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Alarme de porte ouverte du congélateur :	non
Tiroirs sur rails télescopiques :	aucun
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	22
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	Non applicable
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	199,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	157
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	52
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	2
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	59.44 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) :	115,000
Poids brut (lbs) :	125,000



**Serie | 4, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 144.6 x 54.1 cm
KIV67VS30**

Le réfrigérateur combiné avec MultiBox et contrôle électronique de la température : permet de régler la température facilement et précisément

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 144.6 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 145 cm x 56 cm x 55 cm
- 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

INFORMATIONS GENERALES

- 1 grands et 2 petits balconnets

Environnement et sécurité

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 199 kWh/an
- Volume utile total : 209 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Montage tout intégrable avec porte gliss

Design

- Technique de porte entraînée
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 157 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur

Système de conservation

- Compartiment à fruits et légumes FreshAir
- MultiBox : un tiroir transparent doté d'un fond ondulé, idéal pour stocker les fruits et légumes.

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 52 l
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité




Accessoires

- 2 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

**Serie | 4, built-in fridge-freezer with freezer
at bottom, 144.6 x 54.1 cm
KIV67VS30**



Les dimensions de porte de meuble
indiquées sont valables pour un joint
de porte de 4 mm.

Mesures en mm