

Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV86NSE0



Accessoires en option

GSZB6B00 :
KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

Le spacieux réfrigérateur combiné intégrable avec LowFrost permet un stockage optimal des aliments et de réduire considérablement la formation de glace.

- **Door Open Alarm** : alarme audiovisuelle en cas de panne ou de porte ouverte.
- **Cool Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Safety Glass Shelves** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre incassables.
- **Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne: 229 kWh / an
Volume utile partie congélation: 84 l
Volume utile partie réfrigération: 183 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Largeur appareil: 541 mm
Hauteur: 1772 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Poids net: 51.2 kg
Niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
Porte habillable: livré sans façade
Charnière de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Brasseur de froid: Non
Réfrigération rapide: Oui
Congélation rapide: Oui
Compartiment à température contrôlée: Non
Contrôleur d'humidité: Non
Nombre de portes - réfrigérateur: 3
Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Non
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Étagère électrique/motorisée: Non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: Non
Fabrique de glace automatique: Non
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h
Porte habillable: livré sans façade
Certifié Energy Star: Non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit emballé: 72.45 x 24.01 x 25.19
Poids net: 113.000 lbs
Poids brut: 122.000 lbs

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV86NSE0

**Le spacieux réfrigérateur combiné
intégrable avec LowFrost permet un
stockage optimal des aliments et de
réduire considérablement la formation de
glace.**

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 183 l
- Volume utile partie congélation: 84 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Général

- Couleur et finition: Non applicable
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières à glissières
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable
- Système de commandes:
- Volume total du produit: 267 l
- Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne: 229 kWh / an
- Volume utile partie réfrigération: 183 l
- Volume utile partie congélation: 84 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Tension: 220-240 V
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé: 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 51,2 kg
- Poids brut: 55,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Extra silencieux
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: LED
- bigBox - Tiroir de congélation XXL
- SuperCooling
- Super-congélation

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de portes - réfrigérateur: 3
- Puissance de l'éclairage intérieur - Réfrigérateur: DEL

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1




Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

**Série 2, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV86NSE0**

mesures en mm



Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm