

Serie | 4, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm KIV86VS30



A++

Le réfrigérateur combiné avec contrôle électronique de la température et MultiBox : permet de régler la température facilement et avec précision.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil : 541 mm
 Profondeur appareil : 545 mm
 Poids net : 62,187 kg
 Niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Niveau sonore : 38 dB
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Tiroirs sur rails télescopiques : aucun
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 24 h
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore : 38 dB
 Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 231,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 191 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 76 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 4 kg/24h
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 72.44 x 24.40 x 25.19
 Poids net : 137,000 lbs
 Poids brut : 149,000 lbs

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 2 x casier à oeufs
 1 x bac à glaçons



**Serie | 4, built-in fridge-freezer with freezer
at bottom, 177.2 x 54.1 cm
KIV86VS30**

Le réfrigérateur combiné avec contrôle électronique de la température et MultiBox : permet de régler la température facilement et avec précision.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 231 kWh/an
- Volume utile total : 267 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 191 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Compartiment à fruits et légumes FreshAir

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 76 l
- Pouvoir de congélation : 3.5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Super-congélation avec arrêt automatique




INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Serie | 4, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm
KIV86VS30



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm