

Serie | 8, free-standing fridge, 186 x 60 cm,  
KSF36PI4P



**A+++**

**Réfrigérateur avec VitaFresh, classe A++ : très économique, il maintient les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **FlexShelf** : plus d'espace si nécessaire grâce à la clayette rétractable.
- **Clayette EasyLift en verre** : réglage en hauteur, offrant un intérieur flexible.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**

KSZ10030 :

KSZ36AL00 : KIT DE LIAISON INOX

**Données techniques**

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	600
Hauteur (mm) :	1860
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	73,957
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Gauche réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Brasseur de froid :	non
Réglage d'économie d'énergie :	non
Technologie de refroidissement :	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide :	Oui
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	3
Porte réversible - Réfrigérateur :	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	non
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Nombre surfaces de rangement :	5
Etagère électrique/motorisée :	non
Matériau des clayettes :	bois, grille-support, plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	84,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	300
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Certificats de conformité :	CE, VDE
Porte habillable :	impossible
Type d'installation :	N/A
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Certifié Energy Star :	non
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	74.80 x 25.59 x 29.13
Poids net (lbs) :	163,000
Poids brut (lbs) :	168,000

## Serie | 8, free-standing fridge, 186 x 60 cm, KSF36PI4P

**Réfrigérateur avec VitaFresh, classe A++ : très économique, il maintient les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.**

### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 84 kWh/an
- Volume utile total : 300 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW

### Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés métal chromé
- Poignées verticales
- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 300 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Tablette escamotable FlexShelf
- 4 balconnets, dont 1 EasyLift et Compartiment à beurre

### Système de conservation

- 2 compartiments VitaFresh Pro 0°C - les viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- Un tiroir VitaFresh 0° « fraîcheur » avec régulation active de l'humidité
- Volume utile zone proche de 0°C : 98 l

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

### Accessoires



- 3 x casier à oeufs

### Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 329 l
- Capacité brute réfrigérateur : 329 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

### INFORMATIONS GENERALES

## Serie | 8, free-standing fridge, 186 x 60 cm, KSF36PI4P



Mesures en mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a | Hauteur  
b | Largeur  
c | Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
d | Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
e | Largeur porte ouverte sans poignée  
f | Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm