

Serie | 4, free-standing fridge, 186 x 60 cm,
KSV36VL3P



A++

Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh : refroidit très efficacement - grâce au compartiment de refroidissement, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Largeur appareil : 600 mm
Hauteur : 1860 mm
Profondeur appareil : 650 mm
Poids net : 69,794 kg
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Gauche réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 5
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Froid ventilé : Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique : 230 cm
Niveau sonore : 39 dB
Brasseur de froid : non
Réglage d'économie d'énergie : non
Technologie de refroidissement : 1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide : Oui
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôle d'humidité : Oui
Nombre de porte -réfrigérateur : 4
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 2
Nombre surfaces de rangement : 7
Étagère électrique/motorisée : non
Matériau des clayettes : bois, grille-support, plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur : non
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 112,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 346 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 0 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 0 kg/24h
Certificats de conformité : CE, Morocco, VDE
Porte habillable : impossible
Niveau sonore : 39 dB
Certifié Energy Star : non
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 75.78 x 25.98 x 30.11
Poids net : 154,000 lbs
Poids brut : 167,000 lbs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10030 :

KSZ39AL00 : KIT DE LIAISON INOX



Serie | 4, free-standing fridge, 186 x 60 cm, KSV36VL3P

Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh : refroidit très efficacement - grâce au compartiment de refroidissement, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 112 kWh/an
- Volume utile total : 346 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW

Design

- Portes finition inox, côtés métal chromé
- Poignées verticales
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 346 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- Clayette à bouteilles chromé
- 5 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires

- 3 x casier à oeufs

Serie | 4, free-standing fridge, 186 x 60 cm, KSV36VL3P



Mesures en mm

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a | Hauteur
b | Largeur
c | Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d | Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e | Largeur porte ouverte sans poignée
f | Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm