

**Série 4, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KSV36VXEP**



KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf  
 KSZ10030 Porte bouteilles chromé pour réf.  
 KSV39AX00 :

**Le réfrigérateur avec VitaFresh : refroidit très efficacement - grâce au compartiment de refroidissement, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.**

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Poids brut: ..... 157.000 lbs  
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 116 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 0 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 346 l  
 Niveau sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Type d'installation: ..... Pose-libre  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Largeur appareil: ..... 600 mm  
 Hauteur: ..... 1860 mm  
 Profondeur appareil: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 55.5 kg  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Charnière de porte: ..... Gauche réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 5  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Niveau sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Réglage d'économie d'énergie: ..... non  
 Technologie de refroidissement: ..... 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide: ..... Oui  
 Compartiment à température contrôlé: ..... non  
 Contrôleur d'humidité: ..... Oui  
 Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... non  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 2  
 Étagère électrique/motorisée: ..... non  
 Matériau des clayettes: ..... Verre, plastique, grille-support, bois  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Type d'installation: ..... Pose-libre  
 Niveau sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW  
 Certifié Energy Star: ..... non  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): ..... x  
 Dimension du produit emballé: ..... 75.78 x 25.98 x 30.11  
 Poids net: ..... 122.000 lbs

## Série 4, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KSV36VXEP

**Le réfrigérateur avec VitaFresh : refroidit très efficacement - grâce au compartiment de refroidissement, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.**

- Portes en inox noir anti-traces
- Réfrigérant automatique indépendant

### Puissance et consommation

#### Design

- Portes en inox noir anti-traces
- Poignées verticales
- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique

#### REFRIGERATEUR

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- Clayette à bouteilles chromé
- 5 balconnets

#### Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

- casier à oeufs

#### Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

#### Accessoires optionnels

#### Environnement et sécurité

#### Installation

#### INFORMATIONS GENERALES



- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 346 l
- Volume réfrigérateur : 346 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 116 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C

## Série 4, free-standing fridge, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KSV36VXEP



|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GSN54                      | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

- a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm



Mesures en mm