

**Série 6, Cave à vin avec porte en verre, 186 x 60 cm  
KWK36ABGA**



- **Vous disposez de deux zones réglables à des températures différentes** : de 5 °C pour les vins blancs à 20 °C pour les vins rouges.
- **Éclairage LED avec mode présentation** : un éclairage idéal pour votre cave à vin.
- **Clayettes en chêne avec rails télescopiques** : vos vins à l'abri des chocs et vibrations.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): .....G  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: .....155 kWh / an  
 Capacité en nombre de bouteilles de 75 cl: .....199  
 Niveau sonore: .....38 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: .....C  
 Type d'installation: .....Pose-libre  
 Porte habillable: .....livré sans façade  
 Hauteur: .....1860 mm  
 Largeur appareil: .....600 mm  
 Profondeur appareil: .....610 mm  
 Puissance de raccordement: .....50 W  
 Intensité: .....10 A  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....50-60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Capacité brute totale: .....405 l  
 Nombre de compresseurs: .....1  
 Nombre de circuit de froid: .....2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Interrupteur d'éclairage intérieur: ..... non  
 Nombre de zones de température: .....2  
 Plage de températures possibles (minimum/maximum): ..... 7-19 °C  
 Réglage d'économie d'énergie: .....non  
 Éclairage du bandeau de commande: ..... Oui  
 Clayettes-présentoirs: ..... Oui  
 Type de porte verre: ..... 3 panneaux de verre, Filtre UV  
 Nombre de clayettes ajustables: ..... 4  
 Nombre de clayettes: ..... 10  
 Matériau des clayettes: ..... bois  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Référence Commerciale: ..... KWK36ABGA  
 Catégorie de produits: ..... Cave à vin à température variable  
 Classe d'efficacité énergétique: .....A  
 Capacité - bouteilles de 0,75 l type bordeaux: ..... 199  
 Classe climatique: ..... SN-ST  
 Niveau sonore: .....38 dB(A) re 1pW  
 Couleur / matériau du corps: ..... Noir  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Type d'installation: .....Pose-libre  
 Niveau sonore: .....38 dB(A) re 1pW  
 Puissance de raccordement: .....50 W  
 Intensité: .....10 A  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....50-60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....77.16 x 25.59 x 27.95  
 Poids net: .....209.000 lbs  
 Poids brut: .....227.000 lbs  
 Capacité brute totale: .....405 l  
 Poids net: .....94.8 kg  
 Longueur du cordon électrique: .....230.0 cm



## Série 6, Cave à vin avec porte en verre, 186 x 60 cm KWK36ABGA

---

- Cave à vin intégrable

### **Puissance et consommation**

#### **Design**

- Réfrigérant automatique indépendant
- Porte vitrée galbée

#### **Confort et sécurité**

- Éclairage du réfrigérateur: LMSS
- oui
- J
- Alarme de porte optique et acoustique
- sécurité enfants
- Froid dynamique, ventilateur intérieur

#### **Stockage du vin**

- Zone de température réglable : 2
- Plage de température réglable : 7-19 °C
- 8 unité

#### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Entrée et sortie d'air par le socle
- Ouverture de la porte jusqu'à 115° pour une sortie totale des tiroirs
- Appareil fermant à clé: Oui
- Charnières à droite, réversibles

#### **Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 61 cm

#### **Options spécifiques au pays**

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Appareil destiné exclusivement au stockage du vin

#### **Accessoires**


#### **Environnement et sécurité**

#### **INFORMATIONS GENERALES**

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: G sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 370 l
- Consommation énergétique : 155 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C

**Série 6, Cave à vin avec porte en  
verre, 186 x 60 cm  
KWK36ABGA**

mesures en mm



mesures en mm

