


Série 6, Table électrique aspirante, 80 cm, avec cadre PKM845F11E



Accessoires en option

HEZ390012	Ustensile de cuisine vapeur
HEZ390090	WOK
HEZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ381401	KIT INSTALLATION EVACUATION
HEZ381501	KIT INSTALLATION RECYCLAGE
HEZ381700	FILTRE CLEANAIR
HEZ390011	BRAISIERE EN INOX

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **Table CombiZone** : plus de flexibilité en combinant deux zones de cuisson.
- **Fonction AutoOn** : votre hotte s'active automatiquement, dès que c'est nécessaire.
- **Cadre en acier** : le cadre plat en acier inoxydable autour de la plaque de cuisson est parfait pour s'intégrer dans les découpes existantes du plan de travail.
- **PowerBoost** : votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % d'énergie en plus.

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
 Type d'installation: Encastrable
 Type de table: Electrique
 Nombre de foyers: 4
 Niche d'encastrement: 204 x 780-780 x 500-500 mm
 Largeur appareil: 795 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 204x795x517 mm
 Dimensions du produit emballé: 295 x 844 x 605 mm
 Poids net: 21.1 kg
 Poids brut: 23.6 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Brûleurs: non
 Power Boost: . Zone de cuisson avant gauche, Zone de cuisson avant droite
 Puissance du foyer: 1.2 ; 2.1 kW
 Puissance du troisième foyer: 1.2 kW
 Puissance du cinquième foyer: 1.2 kW
 Nombre de vitesses: Niveau 9 + intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 551 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 612.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 565 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 672 m³/h
 Niveau sonore: 70 dB(A) re 1pW
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou Evacuation
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre: Oui
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



Série 6, Table électrique aspirante, 80 cm, avec cadre PKM845F11E

Aérateur de table

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur: A
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B
- Niveau sonore en fonctionnement normal (min/max) : 42 DB/70 DB, intensif : 75 DB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
 - - Fonctionnement normal min.162 M3H
 - - Fonctionnement normal max.536 M3H
 - - Position intensive672 M3H
- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et cEN 60704-2-13 en évacuation d'air:
 - - Min. normal : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) - Max. normal : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire en option selon le type d'installation)
- Pour une installation en évacuation, l'accessoire HEZ381401 est nécessaire
- Pour une installation en recyclage, l'utilisation du module CleanAir HEZ381501 est nécessaire
- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor AirPur.
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Arrêt différé 30 minutes après la cuisson
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2L.pour liquide en débordement
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Témoin de saturation du filtre à odeur cleanAir

Accessoire en option

- HEZ390012, HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030, HEZ32WA00, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011

**Série 6, Table électrique aspirante,
80 cm, avec cadre
PKM845F11E**

