

## Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur)

**SBD6ECX57E**



## De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **TimeLight** : Projection du temps restant au sol
- **AquaStop** : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- **10 ans de garantie** : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

SGZ0BI11 Jeu de fixation Niro  
 SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR  
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP  
 SGZ8BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE  
 SMZ5045 Kit de Parement, 86,5 cm de haut  
 SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE  
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): .....D  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: .....85 kWh  
 Nombre maximum de couverts: .....14  
 Consommation d'eau du programme Eco: .....9.5 l  
 Durée du programme Eco: ..... 4:35 h  
 Niveau sonore: .....42 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
 Consommation d'eau: ..... 9.5 l  
 Consommation-témoin (220): ..... 205 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): .....2090 l  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Top amovible: ..... non  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur avec top: .....0 mm  
 Hauteur: .....865 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 44.6 kg  
 Poids brut: ..... 46.5 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: ..... Oui  
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: ..... Oui  
 Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
 Type de panier supérieur: ..... R3  
 Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): .....Tiroir à couverts  
 Accessoires en option: .. SGZ0BI11, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ5003, SMZ5045, SMZ5100, SMZ5300  
 Liste des accessoires inclus 2: ..... Pare-vapeur  
 Nombre de couverts: ..... 14  
 Dimensions du produit: .....865 x 598 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 930 x 660 x 670 mm



## Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBD6ECX57E

### De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 85 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB

#### Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Drying Assistant, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Caractéristiques techniques

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Cuve inox

#### Confort/Sécurité

- spinners signal red
- Tiroir MaxiCouverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2SR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (6x)
- 2x wire lever BO dg front

#### BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Commandes sensibles (métal)
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- rem. time proj. white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

#### BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- OpenAssist
- Système Super Brillance
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C


\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 6, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 60 cm, XXL (grande  
hauteur)  
SBD6ECX57E**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm