

**Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Charnières Vario SBH4HCX48E**



**Lave-vaisselle facile à charger même avec une installation en hauteur. Vous pouvez gérer votre lave-vaisselle via l'application Home Connect .**

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 44 dB.

- SGZ0B11 Jeu de fixation Niro
- SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SGZ8BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
- SMZ1051EU :
- SMZ5045 Kit de Parement, 86,5 cm de haut
- SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): .....D  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: .....85 kWh  
 Nombre maximum de couverts: .....14  
 Consommation d'eau du programme Eco: .....9.5 l  
 Durée du programme Eco: .....4:55 h  
 Niveau sonore: .....44 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: .....B  
 Classe d'efficacité de lavage: .....A  
 Consommation d'eau: .....9.5 l  
 Consommation-témoin (220): .....205 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): .....2090 l  
 Type d'installation: .....Encastrable  
 Top amovible: .....non  
 Porte habillable: .....livré sans façade  
 Hauteur avec top: .....0 mm  
 Hauteur: .....865 mm  
 Pieds réglables: .....Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: .....60 mm  
 Plinthe réglable: .....Horizontalement et verticalement  
 Poids net: .....38.1 kg  
 Poids brut: .....40.0 kg  
 Puissance de raccordement: .....2400 W  
 Intensité: .....10 A  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: .....175.0 cm  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: .....165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: .....190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: .....Oui  
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: .....Non  
 Adoucisseur d'eau: .....Oui  
 Type de panier supérieur: .....R2  
 Panier supérieur réglable: .....Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: .....Flex/Vario(R2)  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): .....Tiroir à couverts  
 Accessoires en option: ..SGZ0B11, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ5045, SMZ5100, SMZ5300  
 Liste des accessoires inclus 2: .....Pare-vapeur  
 Nombre de couverts: .....14  
 Dimensions du produit: .....865 x 598 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: .....930 x 660 x 670 mm

## Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Charnières Vario SBH4HCX48E

**Lave-vaisselle facile à charger même avec une installation en hauteur. Vous pouvez gérer votre lave-vaisselle via l'application Home Connect .**

### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 85 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

### Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques techniques

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Cuve inox

### Confort/Sécurité

- R2
- Tiroir MaxiCouverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

### BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- Gap illum. left white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

### BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie

- porte à glissières
- Système Super Brillance
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C


\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 4, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 60 cm, XXL (grande  
hauteur), Charnières Vario  
SBH4HCX48E**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm