

Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV4ECX28E



- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Info Light** : témoin lumineux de fonctionnement au sol.
- **Téléchargement de programmes** : téléchargez des programmes supplémentaires via l'application Home Connect.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Données techniques

| | |
|---|--|
| Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ : | A |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: | 54 kWh |
| Nombre maximum de couverts: | 14 |
| Consommation d'eau du programme Eco: | 9.0 l |
| Durée du programme Eco: | 4:30 h |
| Niveau sonore: | 42 dB(A) re 1pW |
| Classe de niveau sonore: | B |
| Classe d'efficacité de lavage: | A |
| Consommation d'eau: | 9.0 l |
| Consommation eau-témoin (220): | 1980 l |
| Type d'installation: | Encastrable |
| Top amovible: | non |
| Porte habillable: | livré sans façade |
| Hauteur avec top: | 0 mm |
| Hauteur: | 865 mm |
| Pieds réglables: | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds: | 60 mm |
| Plinthe réglable: | Horizontalement et verticalement |
| Poids net: | 36.3 kg |
| Poids brut: | 38.5 kg |
| Puissance de raccordement: | 2400 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |
| Longueur du cordon électrique: | 175.0 cm |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Longueur du tuyau d'alimentation: | 165 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation: | 190 cm |
| Élément chauffant hors cuve: | Oui |
| Description du système de protection de l'eau: ... | Protection 3-foyers 24h |
| Sécurité-enfants: | Non |
| Adoucisseur d'eau: | Oui |
| Type de panier supérieur: | Chargement pratique avec le panier Flex |
| Panier supérieur réglable: | Rackmatic 3 positions |
| Type de panier inférieur: | Flex/Vario(R2) |
| Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): | Tiroir à couverts |
| Accessoires en option: | SGZ1010, SGZ6BH00, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5045, SMZ5100, SGZ0BI11, SGZ0IC00, SMZ5300 |
| Liste des accessoires inclus : | Pare-vapeur |
| Nombre de couverts: | 14 |
| Dimensions du produit: | 865 x 598 x 550 mm |
| Dimensions du produit emballé: | 930 x 660 x 670 mm |

Accessoires en option

| | |
|-------------|--|
| SGZ1010 | RALLONGE AQUASTOP |
| SGZ6BH00 : | |
| SGZ8BI00 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ5000 | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5003 | CHARNIERES DE PLINTHE |
| SMZ5045 | Kit de Parement, 86,5 cm de haut |
| SMZ5100 | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE |
| SGZ0BI11 | Jeu de fixation Niro |
| SGZ0IC00 | CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR |
| SMZ5300 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/GR |



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV4ECX28E

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care

Caractéristiques techniques

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- R2
- Tiroir MaxiCouverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5

- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- Possibilité Home Connect
- InfoLight red
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Signal acoustique en fin de programme

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système Super Brilliance
- entonnoir
- Protection anti vapeur

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 4, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm, XXL (grande
hauteur)
SBV4ECX28E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm