Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SMD6TCX00E

- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 44 dB.

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: .....54 kWh
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco: .....9.5 l
Durée du programme Eco: ..... 4:55 h
Niveau sonore: .....44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Classe d'efficacité de lavage: ..... A
Consommation d'eau: ..... 9.5 l
Consommation eau-témoin (220): .....2090 l
Type d'installation: ..... Encastrable
Top amovible: ..... non
Porte habillable: ..... livré sans façade
Hauteur avec top: .....0 mm
Hauteur: ..... 815 mm
Pieds réglables: .....Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement
Poids net: .....43.1 kg
Poids brut: ..... 45.0 kg
Puissance de raccordement: ..... 2400 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: .....190 cm
Elément chauffant hors cuve: ..... Oui
Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: ..... Oui
Adoucisseur d'eau: ..... Oui
Type de panier supérieur: R2
Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: ..... Flex/Vario(R2)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): .....Tiroir à couverts
Accessoires en option: SGZ0BI01, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Liste des accessoires inclus 2: ..... Pare-vapeur
Nombre de couverts: 14
Dimensions du produit: .....815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 880 x 660 x 670 mm

4 242005 278954

Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SMD6TCX00E

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique[1] A sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques
- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité
- R2
- Tiroir MaxiCouverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5
- Possibilité Home Connect
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- InfoLight red
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Signal acoustique en fin de programme
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6
- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- OpenAssist
- Système Super Brillance

BOSCH - Header 7
- entonnoir
- Protection anti vapeur

BOSCH - Header 8
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

[4] Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SMD6TCX00E

mesures en mm



⅄ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm