

Série 8, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMD8TCX04E



SGZ0BI01 Jeu de fixation Niro, SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR, SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE, SMZ1051EU :, SMZ2014 Panier pour verres à long pied, SMZ2056 PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE, SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE, SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE, SMZ5035 Kit de Parement, 81,5 cm de haut, SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE, SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Classe énergie A** : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Programme intelligent** : adapte le cycle de lavage et de séchage en fonction de vos évaluations.
- **Paniers Max Flex Pro** : un chargement facilité et une vaisselle bien protégée.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): A
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 54 kWh
 Nombre maximum de couverts: 14
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
 Durée du programme Eco: 4:55 h
 Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9.5 l
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l
 Type d'installation: Encastrable
 Top amovible: non
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur avec top: 0 mm
 Hauteur: 815 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 43.1 kg
 Poids brut: 45.0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Oui
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur:Flexibilité maximale avec le panier Max Flex Pro
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):Tiroir à couverts
 Accessoires en option: .SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ6BH00, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
 Liste des accessoires inclus : Pare-vapeur
 Nombre de couverts: 14
 Dimensions du produit:815 x 598 x 550 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 660 x 670 mm



Série 8, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMD8TCX04E

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, HygienePlus, SpeedPerfectPlus
- Machine Care

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- spinners signal red
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2SR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire lever BO dg front
- Panier inférieur avec rack grands verres

BOSCH - Header 5

- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- Possibilité Home Connect
- rem. time proj. white
- EmotionLight blanc
- Horloge temps réel
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Signal acoustique en fin de programme

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- OpenAssist
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- entonnoir

- Protection anti vapeur

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 8, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm
SMD8TCX04E**

mesures en mm



⌘ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm