

Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMH4HCX48E



Lave-vaisselle facile à charger même avec une installation en hauteur. Vous pouvez gérer votre lave-vaisselle via l'application Home Connect .

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 44 dB.

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	85 kWh
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco:	9.5 l
Durée du programme Eco:	4:55 h
Niveau sonore:	44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Classe d'efficacité de lavage:	A
Consommation d'eau:	9.5 l
Consommation-témoin (220):	205 kWh
Consommation eau-témoin (220):	2090 l
Type d'installation:	Encastrable
Top amovible:	non
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur avec top:	0 mm
Hauteur:	815 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	35.9 kg
Poids brut:	38.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Elément chauffant hors cuve:	Oui
Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h	
Sécurité-enfants:	Non
Adoucisseur d'eau:	Oui
Type de panier supérieur: ... Chargement pratique avec le panier Flex	
Panier supérieur réglable:	Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: ... Flex/Vario(R2)	
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):	Tiroir à couverts
Accessoires en option: .. SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2056, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300	
Liste des accessoires inclus :	Pare-vapeur
Nombre de couverts:	14
Dimensions du produit:	815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé:	870 x 660 x 670 mm

Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMH4HCX48E

Lave-vaisselle facile à charger même avec une installation en hauteur. Vous pouvez gérer votre lave-vaisselle via l'application Home Connect .

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- R2
- Tiroir MaxiCouverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- Gap illum. left white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- porte à glissières
- Système Super Brilliance

- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMH4HCX48E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm