


Série 6, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Acier brossé SMI6TCS00E



- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Classe énergie A** : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

SGZ0BI01 Jeu de fixation Niro
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Panier pour verres à long pied
 SMZ2044 PORTE INOX POUR LV 60CM INT
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
 SMZ5035 Kit de Parement, 81,5 cm de haut
 SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): A
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 54 kWh
 Nombre maximum de couverts: 14
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
 Durée du programme Eco: 4:55 h
 Niveau sonore: 44 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9.5 l
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l
 Type d'installation: Encastrable
 Top amovible: non
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur avec top: 0 mm
 Hauteur: 815 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 42.6 kg
 Poids brut: 44.5 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers
 24h
 Sécurité-enfants: Verrouillage des touches
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: Chargement pratique avec le panier Flex
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Type de panier inférieur: Flex/Vario(R2)
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Tiroir à couverts
 Accessoires en option: SGZ0BI01, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014,
 SMZ2044, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100
 Liste des accessoires inclus : Pare-vapeur
 Nombre de couverts: 14
 Couleur bandeau de commande: Inox
 Couleur / matériau du corps: Laqué
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 660 x 670 mm



4 242005 278732

Série 6, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Acier brossé SMI6TCS00E

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- R2
- Tiroir MaxiCouverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Marquage texte en clair (anglais)
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Système Super Brilliance

BOSCH - Header 7

- entonnoir
- Protection anti vapeur

BOSCH - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 6, semi-integrated dishwasher,
60 cm, Acier brossé
SMI6TCS00E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm