

**Serie | 8, semi-integrated dishwasher,
60 cm, Metallic
SMI88US36E**



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5005 : Jeu de fixation Niro
SMZ5035 : Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **AquaStop** : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **Sécurité enfants verrouillage de la porte**: empêche l'ouverture de la porte et ainsi l'interruption du programme en cours.
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- **10 ans de garantie** : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 84 kWh
Nombre maximum de couverts: 13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 7,7 l
Durée du programme: 3:45 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 7,7 l
Consommation-témoin (220): 161 kWh
Consommation eau-témoin (220): 1694 l
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: impossible
Hauteur sans top: 0 mm
Hauteur appareil: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net: 45,7 kg
Poids brut: 48,0 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Élément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Verrouillage de porte mécanique
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: VarioFlex (high TP)
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: VarioFlex (high TP)
3ème rack: Tiroir à couverts pro
Panier à revêtement argent: Standard
Accessoires en option: SMZ2014, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5100, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5300
Liste des accessoires inclus 2: Support pour verres, tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts: 13
Couleur / matériau du corps: Laqué
Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm
Dimensions du produit emballé: 870 x 670 x 660 mm

Serie | 8, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Metallic SMI88US36E

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Protection anti vapeur
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- * Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caractéristiques principales

- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 5 options : fonction Home Connect, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), HygienePlus, Extra Trocknen
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- EcoSilence Drive
- Gestion de l'eau respectant les ressources
- Technologie de séchage Zeolith®
- Cuve inox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Échangeur thermique.
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

Confort/Sécurité

- highTP
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Incluant panier pour verres à pied

BOSCH - Header 5

- TFT-Display à l'intérieur
- Horloge temps réel
- EmotionLight blanc
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Signal acoustique en fin de programme
- Fermeture douce

**Serie | 8, semi-integrated dishwasher, 60 cm,
Metallic
SMI88US36E**

