

**Série 8, semi-integrated dishwasher,
60 cm, Metallic
SMI8YCS01E**



Accessoires en option

SGZ0IC00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ2044 : PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5005 : Jeu de fixation Niro
SMZ5035 : Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif (Extra Clean Zone) pour une vaisselle impeccable.

- **PerfectDry** : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Paniers Max Flex Pro** : un chargement facilité et une vaisselle bien protégée.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 43 dB.
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **AquaStop** : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 65 kWh
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
Durée du programme: 3:55 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 43 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9,5 l
Consommation-témoin (220): 163 kWh
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: impossible
Hauteur sans top: 0 mm
Hauteur appareil: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net: 46,0 kg
Poids brut: 48,0 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Élément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: R4
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
3ème rack: Tiroir à couverts pro
Accessoires en option: SMZ5100, SMZ5300, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5035, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5003, SMZ5005
Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts: 14
Couleur / matériau du corps: Laqué
Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm
Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm



Série 8, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Metallic SMI8YCS01E

Lave-vaisselle PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif (Extra Clean Zone) pour une vaisselle impeccable.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 65 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, HygienePlus, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- spinners signal red
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2SR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire lever BO dg front
- Panier inférieur avec rack grands verres

BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Commandes sensibles (noir)
- EmotionLight blanc
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- Horloge temps réel
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 8, semi-integrated dishwasher, 60 cm,
Metallic
SMI8YCS01E**

