Série 8, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Acier brossé
SMI8YCS03E



- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Programme intelligent** : adapte le cycle de lavage et de séchage en fonction de vos évaluations.
- **Paniers Max Flex Pro** : un chargement facilité et une vaisselle bien protégée.
- **Tiroir à couverts Pro** : flexibilité maximale pour une utilisation de l'espace otimale.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2044	PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d’efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 65 kWh
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.5 l
Durée du programme Eco: ..... 3:55 h
Niveau sonore: ..... 43 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Classe d'efficacité de lavage: ..... A
Consommation d’eau: ..... 9.5 l
Consommation-témoin (220): ..... 163 kWh
Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l
Type d'installation: ..... Encastrable
Top amovible: ..... non
Porte habillable: ..... livré sans façade
Hauteur avec top: ..... 0 mm
Hauteur: ..... 815 mm
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement
Poids net: ..... 46.1 kg
Poids brut: ..... 48.0 kg
Puissance de raccordement: ..... 2400 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm
Elément chauffant hors cuve: ..... Oui
Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: ..... Non
Adoucisseur d'eau: ..... Oui
Type de panier supérieur: R4
Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Tiroir à couverts
Accessoires en option: SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Liste des accessoires inclus 2: ..... Pare-vapeur
Nombre de couverts: 14
Couleur bandeau de commande: ..... Inox
Couleur / matériau du corps: ..... Laqué
Dimensions du produit: ..... 815 x 598 x 573 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 880 x 660 x 670 mm

4 242005 314645

Série 8, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Acier brossé
SMI8YCS03E

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options
- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, HygienePlus, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques
- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité
- spinners signal red
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2SR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire lever BO dg front
- Panier inférieur avec rack grands verres

BOSCH - Header 5
- Possibilité Home Connect
- Commandes sensitives (noir)
- EmotionLight blanc
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- Horloge temps réel
- Signal acoustique en fin de programme
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6
- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres

BOSCH - Header 7
- entonnoir
- Protection anti vapeur

BOSCH - Header 8
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
[4] Durée du programme Eco 50 °C
* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

Série 8, semi-integrated dishwasher, 60 cm, Acier brossé
SMI8YCS03E

mesures en mm



⏚ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm