

## Série 4, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS4HTI31E



## Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Paniers Vario** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Panier Vario Flex** : pour une plus grande flexibilité d'utilisation.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR  
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Panier pour verres à long pied  
 SMZ5001 SET BABY  
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: .....92 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 12  
 Consommation d'eau du programme Eco: .....9.5 l  
 Durée du programme Eco: ..... 3:45 h  
 Niveau sonore: .....46 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
 Consommation d'eau: ..... 9.5 l  
 Consommation-témoin (220): ..... 198 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): .....2090 l  
 Type d'installation: ..... Pose-libre  
 Top amovible: ..... Oui  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur avec top: .....30 mm  
 Hauteur: ..... 845 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 20 mm  
 Plinthe réglable: ..... Non  
 Poids net: .....49.3 kg  
 Poids brut: ..... 50.5 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: ..... Oui  
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: ..... Verrouillage des touches  
 Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
 Type de panier supérieur: .....milieu  
 Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: ..... milieu  
 tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Aucun  
 Accessoires en option: SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5300  
 Liste des accessoires inclus 2: ..... Non  
 Nombre de couverts: ..... 12  
 Couleur bandeau de commande: ..... Couleur inox lisse  
 Couleur / matériau du corps: ..... Acier brossé anti-traces  
 Couleur ou matériau du top: ..... Acier inox colore, laqué  
 Dimensions du produit: .....845 x 600 x 600 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 870 x 640 x 670 mm



## Série 4, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS4HTI31E

### Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 92 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Niveau sonore progr. Silence : 44

#### Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Caractéristiques techniques

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Cuve Polinox

#### Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2 flip tines front left
- 4G
- Panier à couverts Vario dans la partie inférieure
- 2 simple (long/short)

#### BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Marquage texte en clair (anglais)
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- inox antitraces

#### BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Système Super Brilliance
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

## Série 4, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS4HTI31E

mesures en mm



⏏ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur