
Série 6, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé noir anti-traces SMS6ECC12E







- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Programme Download** : Téléchargez les programmes pour passer une journée parfaite
- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)[1]: ..... A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 54 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.0 l
Durée du programme Eco: ..... 4:30 h
Niveau sonore: ..... 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Classe d'efficacité de lavage: ..... A
Consommation d'eau: ..... 9.0 l
Consommation eau-témoin (220): ..... 1980 l
Type d'installation: ..... Pose-libre
Top amovible: ..... Oui
Porte habillable: ..... livré sans façade
Hauteur avec top: ..... 30 mm
Hauteur: ..... 845 mm
Pieds réglables: ..... Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 20 mm
Plinthe réglable: ..... Non
Poids net: ..... 51.2 kg
Poids brut: ..... 52.5 kg
Puissance de raccordement: ..... 2400 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 175 cm
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm
Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: ..... Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau: ..... Oui
Type de panier supérieur: .. Grande flexibilité avec le panier Max Flex
Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Tiroir à couverts
Liste des accessoires inclus : ..... Non
Nombre de couverts: 14
Couleur bandeau de commande: ..... Cast iron
Couleur / matériau du corps: ..... Acier brossé noir anti-traces
Dimensions du produit emballé: ..... 880x660x670 mm

Accessoires en option

SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

4 242005 502561

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Série 6, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé noir anti-traces SMS6ECC12E

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique[1] A sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Affichage du déroulement de cycle

Caractéristiques techniques

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- spinners signal red
- Tiroir MaxiCouverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2SR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (6x)
- 2x wire lever BO dg front

BOSCH - Header 5

- Commandes sensitives (noir)
- Marquage texte en clair (anglais)
- Possibilité Home Connect
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Système Super Brillance
- entonnoir

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

[4] Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

Série 6, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé noir anti-traces SMS6ECC12E

mesures en mm



⅄ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur