


Série 6, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS6ECI03E



- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 44 dB.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):C
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:74 kWh
 Nombre maximum de couverts:13
 Consommation d'eau du programme Eco:9.5 l
 Durée du programme Eco: 4:35 h
 Niveau sonore:44 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9.5 l
 Consommation-témoin (220): 180 kWh
 Consommation eau-témoin (220):2090 l
 Type d'installation:Pose-libre
 Top amovible: Oui
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur avec top:30 mm
 Hauteur:845 mm
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
 Plinthe réglable: Non
 Poids net: 54.7 kg
 Poids brut: 56.0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Non
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur:Chargement pratique avec le panier Flex
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Type de panier inférieur: Flex/Vario(R2)
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):Tiroir à couverts
 Accessoires en option: SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5100
 Liste des accessoires inclus : Non
 Nombre de couverts: 13
 Couleur bandeau de commande: Couleur inox lisse
 Couleur / matériau du corps: Acier brossé anti-traces
 Couleur ou matériau du top: Acier inox colore, laqué
 Dimensions du produit:845 x 600 x 600 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 660 x 670 mm

SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Panier pour verres à long pied
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5001 SET BABY
 SMZ5002 Casette à argenterie
 SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE



Série 6, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS6ECI03E

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 74 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Caractéristiques principales

- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Possibilité Home Connect

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Drying Assistant, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- R2
- Tiroir MaxiCouverts
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5

- Marquage texte en clair (anglais)
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- inox antitraces

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système Super Brilliance
- entonnoir

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

BOSCH - Header 8

- Heat exchanger + drying assist

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

Série 6, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS6ECI03E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur