

Série 8, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS8YCI01E



Lave-vaisselle PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif (Extra Clean Zone) pour une vaisselle impeccable.

- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Paniers Max Flex Pro** : un chargement facilité et une vaisselle bien protégée.
- **Tiroir à couverts Pro** : flexibilité maximale pour une utilisation de l'espace optimale.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : remarquablement silencieux à 43dB.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:65 kWh
Nombre maximum de couverts:14
Consommation d'eau du programme Eco:9.5 l
Durée du programme Eco:3:55 h
Niveau sonore:43 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:B
Classe d'efficacité de lavage:A
Consommation d'eau:9.5 l
Consommation-témoin (220):163 kWh
Consommation eau-témoin (220):2090 l
Type d'installation:Pose-libre
Top amovible:Oui
Porte habillable:livré sans façade
Hauteur avec top:30 mm
Hauteur:845 mm
Pieds réglables:Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:20 mm
Plinthe réglable:Non
Poids net:55.2 kg
Poids brut:56.5 kg
Puissance de raccordement:2400 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:190 cm
Élément chauffant hors cuve:Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Non
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur:Flexibilité maximale avec le panier Max Flex Pro
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro (R4)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):Tiroir à couverts
Accessoires en option:SMZ5001, SMZ5100, SMZ5300, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014
Liste des accessoires inclus : Non
Nombre de couverts:14
Couleur bandeau de commande: Couleur inox lisse
Couleur / matériau du corps: Acier brossé anti-traces
Couleur ou matériau du top: Acier inox colore, laqué
Dimensions du produit:845 x 600 x 600 mm
Dimensions du produit emballé: 880 x 660 x 670 mm

Accessoires en option

SMZ5001	SET BABY
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 8, free-standing dishwasher, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS8YCI01E

Lave-vaisselle PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif (Extra Clean Zone) pour une vaisselle impeccable.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 65 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, HygienePlus, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- spinners signal red
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2SR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire lever BO dg front
- Panier inférieur avec rack grands verres

BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Commandes sensibles (métal)
- EmotionLight blanc
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)

- Horloge temps réel
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- inox antitraces

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système superBrilliance, garanti un éclat préservé de vos verres
- entonnoir
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 8, free-standing dishwasher, 60
cm, Acier brossé anti-traces
SMS8YCI01E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur