

Serie | 4, built-under dishwasher, 60 cm, Metallic SMU46KS01E



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5006 : JEU DE FIXATION NIRO
SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat avec votre vaisselle la plus fragile
- Sécurité AquaStop 100% anti-fuite
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- **10 ans de garantie** : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 94 kWh
Nombre maximum de couverts: 13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
Durée du programme: 3:30 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 46 dB
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9,5 l
Consommation-témoin (220): 202 kWh
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: impossible
Hauteur sans top: 0 mm
Hauteur appareil: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net: 38,051 kg
Poids brut: 40,4 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Élément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: milieu
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: milieu
3ème rack: 3rd Rack 1.1
Panier à revêtement argent: Standard
Accessoires en option: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5006, SMZ5100, SMZ5300
Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts: 13
Couleur / matériau du corps: Laqué
Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm
Dimensions du produit emballé: 860 x 660 x 650 mm



Serie | 4, built-under dishwasher, 60 cm, Metallic SMU46KS01E

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.92 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50 °C: 2660 litres par an, sur la base de 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépend du type d'utilisation de la machine.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.
- Durée du programme Eco 50°C : 210 min
- Durée du mode veille : 0 min
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Encastrable

Programmes/Options

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- EcoSilence Drive
- Cuve Polinox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Échangeur thermique.
- Système Super Brilliance
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

Confort/Sécurité

- Tiroir à couverts varioFlex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

BOSCH - Header 5

- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Fermeture douce


BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

**Serie | 4, built-under dishwasher, 60 cm,
Metallic
SMU46KS01E**



Mesures en mm

