

Série 4, built-under dishwasher, 60 cm, Acier brossé SMU4EAS28E



Accessoires en option

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	 A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	 54 kWh
Nombre maximum de couverts:	 13
Consommation d'eau du programme Eco:	 9.0 l
Durée du programme Eco:	 4:30 h
Niveau sonore:	 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	 B
Classe d'efficacité de lavage:	 A
Consommation d'eau:	 9.0 l
Consommation eau-témoin (220):	 1980 l
Type d'installation:	 Encastrable
Top amovible:	 non
Porte habillable:	 livré sans façade
Hauteur avec top:	 0 mm
Hauteur:	 815 mm
Pieds réglables:	 Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	 60 mm
Plinthe réglable:	 Horizontalement et verticalement
Poids net:	 34.1 kg
Poids brut:	 36.5 kg
Puissance de raccordement:	 2400 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	 175.0 cm
Type de prise:	 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	 190 cm
Élément chauffant hors cuve:	 Oui
Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h	
Sécurité-enfants:	 Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau:	 Oui
Type de panier supérieur: Chargement pratique avec le panier Flex	
Panier supérieur réglable:	 Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur:	 Flex/Vario(R2)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):	 Aucun
Accessoires en option: .SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ6BH00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5300	
Liste des accessoires inclus :	 Pare-vapeur
Nombre de couverts:	 13
Couleur bandeau de commande:	 Inox
Couleur / matériau du corps:	 Laqué
Dimensions du produit:	 815 x 598 x 573 mm
Dimensions du produit emballé:	 880 x 660 x 670 mm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 4, built-under dishwasher, 60 cm, Acier brossé SMU4EAS28E

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care

Caractéristiques techniques

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- R2
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans la partie inférieure
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5

- Marquage texte en clair (anglais)
- Possibilité Home Connect
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Système Super Brilliance
- plinthe incluse
- entonnoir
- Protection anti vapeur

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable


¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

**Série 4, built-under dishwasher, 60
cm, Acier brossé
SMU4EAS28E**

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm