

Série 4, built-under dishwasher, 60 cm, Acier brossé SMU4HVS31E



Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir et paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	 E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	94 kWh
Nombre maximum de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco:	9.5 l
Durée du programme Eco:	 3:45 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Classe d'efficacité de lavage:	A
Consommation d'eau:	 9.5 l
Consommation-témoin (220):	 202 kWh
Consommation eau-témoin (220):	2090 l
Type d'installation:	 Encastrable
Top amovible:	 non
Porte habillable:	 livré sans façade
Hauteur avec top:	0 mm
Hauteur:	 815 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	 60 mm
Plinthe réglable:	 Horizontalement et verticalement
Poids net:	37.6 kg
Poids brut:	 39.8 kg
Puissance de raccordement:	 2400 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	 175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	 190 cm
Elément chauffant hors cuve:	 Oui
Description du système de protection de l'eau: ...	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:	 Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau:	 Oui
Type de panier supérieur:	milieu
Panier supérieur réglable:	 Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur:	 milieu
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):	Tiroir à couverts
Accessoires en option: SGZ0BI02, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5100, SMZ5300	
Liste des accessoires inclus 2:	 Pare-vapeur
Nombre de couverts:	13
Couleur bandeau de commande:	Inox
Couleur / matériau du corps:	 Laqué
Dimensions du produit:	815 x 598 x 573 mm
Dimensions du produit emballé:	 870 x 660 x 670 mm



Série 4, built-under dishwasher, 60 cm, Acier brossé SMU4HVS31E

Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Niveau sonore progr. Silence : 44

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Cuve Polinox

Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir MaxiCouverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2 flip tines front left
- 4G
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Marquage texte en clair (anglais)
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Système Super Brilliance
- plinthe incluse
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 4, built-under dishwasher, 60
cm, Acier brossé
SMU4HVS31E**

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm