

Serie | 6, built-under dishwasher, 60 cm, Metallic SMU68MS02E









Accessoires en option

SGZ1010: RALLONGE AQUASTOP

SMZ1051EU:

SMZ2014: PANIER POUR VERRE A LONG PIED

SMZ5005 : Jeu de fixation Niro

SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

- Programme Verre 40 °C : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- AquaStop: une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- EcoSilence Drive : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- 10 ans de garantie : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:

95 kWh

Nombre maximum de couverts: 14

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5

1

A ↑ G

Durée du programme: 3:15 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Classe d'efficacité de lavage: A Consommation d'eau: 9,5 l

Consommation-témoin (220): 205 kWh Consommation eau-témoin (220): 2090 l

Pose-libre / Intégré: Encastrable

Top amovible: non

Porte habillable: impossible Hauteur sans top: 0 mm Hauteur appareil: 815 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net: 44,2 kg Poids brut: 46,5 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A Tension: 220-240 V Fréquence: 50; 60 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE Longueur du cordon électrique: 175 cm Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Elément chauffant hors cuve: Oui

Description du système de protection de l'eau: Protection 3-

foyers 24h

Sécurité-enfants: Verrouillage des touches

Adoucisseur d'eau: Oui

Type de panier supérieur: milieu

Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions

Type de panier inférieur: milieu

Tiroir à couverts: 2 3ème rack: 3rd Rack 1.1

Panier à revêtement argent: Standard

Accessoires en option: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014,

SMZ5005, SMZ5100, SMZ5300

Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur

Nombre de couverts: 14

Couleur / matériau du corps: Laqué Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm





Serie | 6, built-under dishwasher, 60 cm, Metallic SMU68MS02E

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

Caractéristiques principales

- Niveau sonore progr. Silence: 39 dB
- Encastrable
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.7 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- EcoSilence Drive
- Sechage extra, Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- Cuve inox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Échangeur thermique.
- Système Super Brillance
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

Confort/Sécurité

- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

BOSCH - Header 5

- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Affichage du déroulement de cycle
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Fermeture douce

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants



Serie | 6, built-under dishwasher, 60 cm, Metallic SMU68MS02E



