

**Serie | 4, fully-integrated dishwasher,  
60 cm  
SMV45IX03E**



**Accessoires en option**

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP  
 SMZ1013 : TIROIR A COUVERTS 60CM  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED  
 SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE  
 SMZ5002 : PANIER A COUVERTS ARGENTES  
 SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE  
 SMZ5005 : Jeu de fixation Niro  
 SMZ5035 : Kit de Parement, 81,5 cm de haut  
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

**Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.**

- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- **InfoLight** : témoin lumineux avec affichage sur le sol
- **AquaStop** : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- **10 ans de garantie** : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: D  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 84 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 13  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
 Durée du programme: 3:15 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Classe d'efficacité de lavage: A  
 Consommation d'eau: 9,5 l  
 Consommation-témoin (220): 180 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l  
 Pose-libre / Intégré: Encastrable  
 Top amovible: non  
 Porte habillable: impossible  
 Hauteur sans top: 0 mm  
 Hauteur appareil: 815 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net: 43,7 kg  
 Poids brut: 46,0 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 175 cm  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: Oui  
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: Non  
 Adoucisseur d'eau: Oui  
 Type de panier supérieur: milieu  
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: milieu  
 3ème rack: Montable ultérieurement  
 Accessoires en option: SMZ2014, SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300, SGZ1010, SMZ1013, SMZ1051EU  
 Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur  
 Nombre de couverts: 13  
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm



## Serie | 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV45IX03E

**Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.**

### Caractéristiques principales

- Tout intégrable
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.6 kWh

### Programmes/Options

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C
- 2 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Séchage extra
- Programme Entretien de la machine

### Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- EcoSilence Drive
- Technologie de séchage Zeolith®
- Cuve inox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Échangeur thermique.
- Système Super Brilliance
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

### Confort/Sécurité

- TiroirLuxe en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier à couverts Vario dans la partie inférieure

### BOSCH - Header 5

- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Signal acoustique en fin de programme
- Fermeture douce


### BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie

### BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm  
SMV45IX03E**



Mesures en mm

