

Serie | 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV46IX00E



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5002 : PANIER A COUVERTS ARGENTES
SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5005 : Jeu de fixation Niro
SMZ5035 : Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

A++

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même
avec vos oreilles grâce au programme
Silence

- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat avec votre vaisselle la plus fragile
- **InfoLight** : témoin lumineux avec affichage sur le sol
- Sécurité AquaStop 100% anti-fuite
- **Système Super Brillance** : pour un respect optimal de la vaisselle fragile
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.

Données techniques

Classe d'efficacité de lavage :	A
Consommation d'eau (l) :	9,5
Consommation kWh-témoin (220) :	202
Consommation eau-témoin (220) :	2090
Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Top amovible :	non
Porte habillable :	impossible
Hauteur sans top (mm) :	0
Hauteur appareil (mm) :	815
Pieds réglables :	Oui - tout de face
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) :	60
Plinthe réglable :	Horizontale et verticale
Poids net (kg) :	33,612
Poids brut (kg) :	35,8
Puissance de raccordement (W) :	2400
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) :	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) :	190
Elément chauffant hors cuve :	Oui
Description du système de protection de l'eau :	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants :	Non
Adoucisseur d'eau :	Oui
Type de panier supérieur :	milieu
Panier supérieur réglable :	Rackmatic 3 puissances
Type de panier inférieur :	milieu
3ème rack :	Aucun
Panier à revêtement argent :	Standard
Accessoires en option :	SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300
Liste des accessoires inclus 2 :	tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts :	13
Dimensions du produit (mm) :	815 x 598 x 550
Dimensions du produit emballé (mm) :	880 x 680 x 660



Serie | 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV46IX00E

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles grâce au programme Silence

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.92 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50 °C: 2660 litres par an, sur la base de 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépend du type d'utilisation de la machine.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.
- Durée du programme Eco 50°C : 210 min
- Durée du mode veille : 0 min
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Tout intégrable
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.7 kWh
- Consommation avec le programme Auto 45-65°C: à partir de 7 l d'eau, en fonction du degré de salissure de la vaisselle

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options: varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Séchage extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve.
- EcoSilence Drive
- Cuve inox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Echangeur thermique.
- Système Super Brilliance
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

Confort/Sécurité

- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier à couverts Vario dans la partie inférieure

Affichage et commande

- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Signal acoustique en fin de programme
- Fermeture douce


Sécurité

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie


Dimension

- Dimensions du produit (HxLxP):81.5x59.8x55 cm

Serie | 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV46IX00E



() Werte mit Verlängerungssatz



Mesures en mm