

Serie | 4, fully-integrated dishwasher,  
60 cm  
SMV46IX03E



Accessoires en option

- SGZ1010 :  
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED  
SMZ2056 :  
SMZ5002 : PANIER A COUVERTS ARGENTES  
SMZ5003 :  
SMZ5005 :  
SMZ5035 : Kit de Parement, 81,5 cm de haut  
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



Lave-vaisselle SuperSilence : la  
performance tout en silence

- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat avec votre vaisselle la plus fragile
- **InfoLight** : témoin lumineux avec affichage sur le sol
- Sécurité AquaStop 100% anti-fuite
- **Système Super Brillance** : pour un respect optimal de la vaisselle fragile
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.

Données techniques

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'efficacité de lavage :                 | A                                                                                 |
| Consommation d'eau (l) :                        | 9,5                                                                               |
| Consommation kWh-témoin (220) :                 | 202                                                                               |
| Consommation eau-témoin (220) :                 | 2090                                                                              |
| Pose-libre / Intégré :                          | Encastrable                                                                       |
| Top amovible :                                  | non                                                                               |
| Porte habillable :                              | impossible                                                                        |
| Hauteur sans top (mm) :                         | 0                                                                                 |
| Hauteur appareil (mm) :                         | 815                                                                               |
| Pieds réglables :                               | Oui - tout de face                                                                |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) :  | 60                                                                                |
| Plinthe réglable :                              | Horizontale et verticale                                                          |
| Poids net (kg) :                                | 36,812                                                                            |
| Poids brut (kg) :                               | 39,0                                                                              |
| Puissance de raccordement (W) :                 | 2400                                                                              |
| Intensité (A) :                                 | 10                                                                                |
| Tension (V) :                                   | 220-240                                                                           |
| Fréquence (Hz) :                                | 50; 60                                                                            |
| Longueur du cordon électrique (cm) :            | 175                                                                               |
| Type de prise :                                 | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.                                                    |
| Longueur du tuyau d'alimentation (cm) :         | 165                                                                               |
| Longueur du tuyau d'évacuation (cm) :           | 190                                                                               |
| Elément chauffant hors cuve :                   | Oui                                                                               |
| Description du système de protection de l'eau : | Protection 3-foyers 24h                                                           |
| Adoucisseur d'eau :                             | Oui                                                                               |
| Type de panier supérieur :                      | milieu                                                                            |
| Panier supérieur réglable :                     | Rackmatic 3 puissances                                                            |
| Type de panier inférieur :                      | milieu                                                                            |
| 3ème rack :                                     | Aucun                                                                             |
| Panier à revêtement argent :                    | Standard                                                                          |
| Accessoires en option :                         | SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300 |
| Liste des accessoires inclus 2 :                | tôle de protection pour vapeur                                                    |
| Nombre de couverts :                            | 13                                                                                |
| Dimensions du produit (mm) :                    | 815 x 598 x 550                                                                   |
| Dimensions du produit emballé (mm) :            | 880 x 680 x 670                                                                   |



## Serie | 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV46IX03E

### Lave-vaisselle SuperSilence : la performance tout en silence

#### Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.92 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50 °C: 2660 litres par an, sur la base de 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépend du type d'utilisation de la machine.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.
- Durée du programme Eco 50°C : 210 min
- Durée du mode veille : 0 min
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Tout intégrable
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.7 kWh
- Consommation avec le programme Auto 45-65°C: à partir de 7 l d'eau, en fonction du degré de salissure de la vaisselle

#### Programmes/Options

- 6 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

#### Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve.
- EcoSilence Drive
- Cuve inox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Echangeur thermique.
- Système Super Brillance
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

#### Confort/Sécurité

- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier à couverts Vario dans la partie inférieure

#### Affichage et commande

- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Signal acoustique en fin de programme
- Fermeture douce


#### Sécurité

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie


#### Dimension

- Dimensions du produit (HxLxP):81.5x59.8x55 cm

## Serie | 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV46IX03E



( ) Werte mit Verlängerungssatz



Mesures en mm