

**Serie | 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV46MX03E**



A++



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5005 : Jeu de fixation Niro
SMZ5035 : Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

**Lave-vaisselle SuperSilence : la
performance tout en silence**

- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- **InfoLight** : témoin lumineux avec affichage sur le sol
- **AquaStop** : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- **10 ans de garantie** : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

Données techniques

Classe d'efficacité de lavage : A
Consommation d'eau : 9,5 l
Consommation-témoin (220) : 205 kWh
Consommation eau-témoin (220) : 2090 l
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Top amovible : non
Porte habillable : impossible
Hauteur sans top : 0 mm
Hauteur appareil : 815 mm
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net : 37,7 kg
Poids brut : 40,0 kg
Puissance de raccordement : 2400 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm
Elément chauffant hors cuve : Oui
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants : Non
Adoucisseur d'eau : Oui
Type de panier supérieur : milieu
Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur : milieu
3ème rack : 3rd Rack 1.1
Accessoires en option : SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts : 14
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé : 880 x 680 x 670 mm



Serie | 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV46MX03E

Lave-vaisselle SuperSilence : la performance tout en silence

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.93 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50 °C: 2660 litres par an, sur la base de 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépend du type d'utilisation de la machine.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.
- Durée du programme Eco 50°C : 210 min
- Durée du mode veille : 0 min
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Tout intégrable
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.7 kWh
- Consommation avec le programme Auto 45-65°C: à partir de 7 l d'eau, en fonction du degré de salissure de la vaisselle

Programmes/Options

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- EcoSilence Drive
- Cuve inox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Échangeur thermique.
- Système Super Brilliance
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

Confort/Sécurité

- Tiroir à couverts varioFlex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

BOSCH - Header 5

- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Signal acoustique en fin de programme
- Fermeture douce


BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm
SMV46MX03E**



Mesures en mm

