Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SMV4HVX31E



SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir et paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

Classe d’efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	94 kWh
Nombre maximum de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco:	9.5 l
Durée du programme Eco:	3:45 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Classe d'efficacité de lavage:	A
Consommation d’eau:	9.5 l
Consommation-témoin (220):	202 kWh
Consommation eau-témoin (220):	2090 l
Type d'installation:	Encastrable
Top amovible:	non
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur avec top:	0 mm
Hauteur:	815 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	36.4 kg
Poids brut:	38.6 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Elément chauffant hors cuve:	Oui
Description du système de protection de l'eau:	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:	Non
Adoucisseur d'eau:	Oui
Type de panier supérieur:	milieu
Panier supérieur réglable:	Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur:	milieu
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):	Tiroir à couverts
Accessoires en option:	SGZ0BI02, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5100, SMZ5300
Liste des accessoires inclus 2:	Pare-vapeur
Nombre de couverts:	13
Dimensions du produit:	815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé:	880 x 660 x 675 mm

4 242005 196890 /

Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SMV4HVX31E

Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 94 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Niveau sonore progr. Silence : 44

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Cuve Polinox

Confort/Sécurité
- Paniers VarioFlex
- Tiroir MaxiCouverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2 flip tines front left
- 4G
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5
- Possibilité Home Connect
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- InfoLight red
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6
- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système Super Brillance
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
[4] Durée du programme Eco 50 °C
* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

Série 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SMV4HVX31E

mesures en mm



⅄ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm