

Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV6ZCX00E



Les lave-vaisselles PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger tous vos différents types de vaisselle.

- **PerfectDry** : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 44 dB.
- **InfoLight** : témoin lumineux avec affichage sur le sol
- **AquaStop** : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:75 kWh
Nombre maximum de couverts:14
Consommation d'eau du programme Eco:9.5 l
Durée du programme Eco:3:55 h
Niveau sonore:44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:B
Classe d'efficacité de lavage:A
Consommation d'eau:9.5 l
Consommation-témoin (220):183 kWh
Consommation eau-témoin (220):2090 l
Type d'installation:Encastrable
Top amovible:non
Porte habillable:livré sans façade
Hauteur avec top:0 mm
Hauteur:815 mm
Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:60 mm
Plinthe réglable:Horizontalement et verticalement
Poids net:46.6 kg
Poids brut:48.5 kg
Puissance de raccordement:2400 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:190 cm
Elément chauffant hors cuve:Oui
Description du système de protection de l'eau: ...	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:Non
Adoucisseur d'eau:Oui
Type de panier supérieur:R2
Panier supérieur réglable:Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur:Flex/Vario(R2)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):Tiroir à couverts
Accessoires en option: ..	SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Liste des accessoires inclus 2:Pare-vapeur
Nombre de couverts:14
Dimensions du produit:815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé:870 x 660 x 670 mm



Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV6ZCX00E

Les lave-vaisselles PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger tous vos différents types de vaisselle.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 75 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Échangeur thermique.
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- R2
- Tiroir à couverts varioFlex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- InfoLight red
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie

- Système Super Brillance
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 6, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm
SMV6ZCX00E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm