

**Serie | 8, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV88TX36E**



A+++

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- **TimeLight** : Projection du temps restant au sol
- Sécurité AquaStop 100% anti-fuite
- **Système Super Brillance** : pour un respect optimal de la vaisselle fragile
- **Sécurité enfants verrouillage de la porte**: empêche l'ouverture de la porte et ainsi l'interruption du programme en cours.
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.

Données techniques

Classe d'efficacité de lavage :	A
Consommation d'eau (l) :	7,5
Consommation kWh-témoin (220) :	161
Consommation eau-témoin (220) :	1650
Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Top amovible :	non
Porte habillable :	impossible
Hauteur sans top (mm) :	0
Hauteur appareil (mm) :	815
Pieds réglables :	Oui - tout de face
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) :	60
Plinthe réglable :	Horizontale et verticale
Poids net (kg) :	45,830
Poids brut (kg) :	48,0
Puissance de raccordement (W) :	2400
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) :	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) :	190
Élément chauffant hors cuve :	Oui
Description du système de protection de l'eau :	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants :	Appareil
Adoucisseur d'eau :	Oui
Panier supérieur réglable :	Rackmatic 3 puissances
Tiroir à couverts :	2
3ème rack :	Niveau de charge 2.1
Panier à revêtement argent :	Standard
Accessoires en option :	SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Liste des accessoires inclus 2 :	
Glasstray, tôle de protection pour vapeur	
Nombre de couverts :	13
Dimensions du produit (mm) :	815 x 598 x 550
Dimensions du produit emballé (mm) :	880 x 670 x 660



Accessoires en option

- SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
- SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
- SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
- SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE
- SMZ5005 : Jeu de fixation Niro
- SMZ5035 : Kit de Parement, 81,5 cm de haut
- SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
- SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



Serie | 8, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV88TX36E

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- 10% plus économique
- Consommation électrique annuelle : 211 kWh
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.73 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.5 W / 0.5 W
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50 °C: 2100 litres par an, sur la base de 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépend du type d'utilisation de la machine.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 7.5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.
- Durée du programme Eco 50°C : 225 min
- Durée du mode veille : 0 min
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence
- Tout intégrable
- Consommation en programme automatique 45-65°C : à partir de 6 l, en fonction de l'encrassement

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 5 options : fonction Home Connect, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), HygienePlus, Extra Trocknen
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- EcoSilence Drive
- Gestion de l'eau respectant les ressources
- Technologie de séchage Zeolith®
- Cuve inox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Echangeur thermique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

Confort/Sécurité

- highTP
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Affichage et commande

- TFT-Display à l'intérieur
- Horloge temps réel
- EmotionLight blanc
- TimeLight
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Signal acoustique en fin de programme
- Fermeture douce


Sécurité

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte


Dimension

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Serie | 8, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV88TX36E



() Werte mit Verlängerungssatz



Mesures en mm