

Série 8, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV8YCX03E



- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Programme intelligent** : adapte le cycle de lavage et de séchage en fonction de vos évaluations.
- **Paniers Max Flex Pro** : un chargement facilité et une vaisselle bien protégée.
- **Tiroir à couverts Pro** : flexibilité maximale pour une utilisation de l'espace optimale.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):B
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:65 kWh
 Nombre maximum de couverts:14
 Consommation d'eau du programme Eco:9.5 l
 Durée du programme Eco: 3:55 h
 Niveau sonore:43 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9.5 l
 Consommation-témoin (220): 163 kWh
 Consommation eau-témoin (220):2090 l
 Type d'installation: Encastrable
 Top amovible: non
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur avec top:0 mm
 Hauteur:815 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net:45.1 kg
 Poids brut: 47.0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Non
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: R4
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):Tiroir à couverts
 Accessoires en option: .. SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
 Liste des accessoires inclus : Pare-vapeur
 Nombre de couverts: 14
 Dimensions du produit:815 x 598 x 550 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 660 x 670 mm

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



Série 8, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV8YCX03E

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 65 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, HygienePlus, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- spinners signal red
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2SR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire lever BO dg front
- Panier inférieur avec rack grands verres

BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Commandes sensibles (métal)
- EmotionLight blanc
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- rem. time proj. white
- Horloge temps réel
- Signal acoustique en fin de programme
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système superBrilliance, garanti un éclat préservé de vos verres

BOSCH - Header 7

- entonnoir
- Protection anti vapeur

BOSCH - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 8, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm
SMV8YCX03E**

mesures en mm



⌚ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm