

**Serie | 6, semi-integrated dishwasher,
45 cm, Metallic
SPI66TS01E**



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :
SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5005 : Jeu de fixation Niro
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SPZ2044 : PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SPZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **AquaStop** : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- **10 ans de garantie** : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 67 kWh
Nombre maximum de couverts: 10
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
Durée du programme: 3:15 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 43 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9,5 l
Consommation-témoin (220): 145 kWh
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: impossible
Hauteur sans top: 0 mm
Hauteur appareil: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net: 40,740 kg
Poids brut: 42,5 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
Élément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau: Oui
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
3ème rack: Tiroir à couverts pro
Panier à revêtement argent: Standard
Accessoires en option: SMZ5300, SPZ2044, SPZ5100, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5005
Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts: 10
Couleur / matériau du corps: Laqué
Dimensions du produit: 815 x 448 x 573 mm
Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 510 mm



Serie | 6, semi-integrated dishwasher, 45 cm, Metallic SPI66TS01E

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

Caractéristiques principales

- 10 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle : 188 kWh
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.66 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50 °C: 2660 litres par an, sur la base de 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépend du type d'utilisation de la machine.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.
- Durée du programme Eco 50°C : 195 min
- Durée du mode veille : 0 min
- Niveau sonore : 43 dB (A) re 1 pW
- Intégrable
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.55 kWh
- 7-16 l

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- EcoSilence Drive
- Technologie de séchage Zeolith®
- Cuve inox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Échangeur thermique.
- Système Super Brillance
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

Confort/Sécurité

- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Bras gicleurs DuoPower dans la partie supérieure
- Panier inférieur avec rack grands verres

BOSCH - Header 5

- EmotionLight blanc
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Affichage du déroulement de cycle
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Fermeture douce


BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Protection anti vapeur
- Sécurité enfants

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

**Serie | 6, semi-integrated dishwasher, 45 cm,
Metallic
SPI66TS01E**



Mesures en mm

