

Serie | 6, free-standing dishwasher, 45 cm, Blanc SPS66TW01E



Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat avec votre vaisselle la plus fragile
- Sécurité AquaStop 100% anti-fuite
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- **10 ans de garantie** : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 67 kWh
 Nombre maximum de couverts: 10
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
 Durée du programme: 3:15 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 43 dB
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9,5 l
 Consommation-témoin (220): 145 kWh
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l
 Pose-libre / Intégré: Pose libre
 Top amovible: Oui
 Porte habillable: impossible
 Hauteur sans top: 30 mm
 Hauteur appareil: 845 mm
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
 Plinthe réglable: Non
 Poids net: 45,728 kg
 Poids brut: 47,0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 175 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Verrouillage des touches
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Panier supérieur: 1
 3ème rack: Tiroir à couverts pro
 Panier à revêtement argent: Standard
 Accessoires en option: SPZ5100, SMZ5300, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5000
 Liste des accessoires inclus 2: Non
 Nombre de couverts: 10
 Couleur / matériau du corps: Blanc
 Couleur ou matériau du top: Blanc
 Dimensions du produit: 845 x 450 x 600 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 510 mm

Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
 SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXIFLEX/PR
 SPZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE



**Serie | 6, free-standing dishwasher, 45 cm,
Blanc
SPS66TW01E**

**Lave-vaisselle PerfectDry avec système de
séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats
de séchage parfaits, même sur la vaisselle
en plastique.**

Caractéristiques principales

- 10 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle : 188 kWh
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.66 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50 °C: 2660 litres par an, sur la base de 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépend du type d'utilisation de la machine.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.
- Durée du programme Eco 50°C : 195 min
- Durée du mode veille : 0 min
- Niveau sonore : 43 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.55 kWh
- 7-16 l

Programmes/Options

- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- EcoSilence Drive
- Technologie de séchage Zeolith®
- Cuve inox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité variable automatique
- Échangeur thermique.
- Système Super Brillance
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

Confort/Sécurité

- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Bras gicleurs DuoPower dans la partie supérieure
- Panier inférieur avec rack grands verres

BOSCH - Header 5

- EmotionLight blanc
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Affichage du déroulement de cycle
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Fermeture douce

BOSCH - Header 6


- Sécurité enfants

BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm
- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C
- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

**Serie | 6, free-standing dishwasher, 45 cm,
Blanc
SPS66TW01E**

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur